

Magnetni hvatač za drvena vrata

Touch, podesivi magnetni hvatač za vrata



OPIS

Patentirani beskontaktni hvatač za vrata, spaja se sa magnetnim prihvatnikom na štoku. Snaga hvatanja je podesiva i pogodna za različite zazore između krila i štoka. Čelo je pripremljeno za montažu plastične pokrivke na klik i dostupne su u različitim obradama.

NAMENA


Hvatač se razlikuje od dosadašnjih reza i pruža mogućnost da se na vrata ne montiraju kvake, već je moguće da sami odaberete ručicu kojom će se privlačiti krilo (npr. sa spoljne strane ugradna ili nagradna ručica). Touch se može ugraditi u krilo koje je pripremljeno za Mediana Evolution, Polaris 2XT ili Revolution XT, pošto je identično čelo 18 x 196 mm.

PODEŠAVANJE

Snaga prihвата je promenljiva od 20N do 40N, u zavisnosti od podešavanja i zazora između krila i štoka. Okretanjem čeonog imbus vijka pokreću se magnetne komponente do 5 mm, čime se povećava sila. Na ovaj način se garantuje sila hvatača. Predlaže se podešavanje posle ugradnje vrata, kako bi se odredila odgovarajuća sila i izbegao dodir između magnetnih komponenti i štoka.

MONTAŽA

Pripremiti krilo vrata prema dijagramu. Montaža hvatača sa dva vijka 3,5 x 20 mm. Pokrivke se montiraju na klik.



Magnetni hvatač za drvena vrata

Easy – Touch, prihvatač za drveni štok



OPIS


Magnetni prihvatač je izrađen od plastike i ima oblo čelo. Bušenje za prihvatač Easy-Touch je kompatibilno sa prihvatačima Easy-Matic i Easy-Fix u dimenzijama 22 x 82 mm, debljine 2,2 mm.

NAMENA

Koristi se isključivo sa magnetnim beskontaktnim hvatačem za vrata "TOUCH" i namenjen je za drvene štokove.

MONTAŽA

Pripremiti štok vrata prema dijagramu. Montaža se vrši sa dva vijka 3,5 x 20 mm.



ZAVRŠNE OBRADJE



78 – siva Ral 7036

93 – crna

FM – bela mat

Magnetni hvatač za drvena vrata

Alu – Touch, prihvatnik za aluminijumski štok



OPIS


Magnetni prihvatnik je izrađen od plastike, ima oblo čelo i patentirani sistem za fiksiranje. Bušenje za prihvatnik Alu-Touch je kompatibilno sa prihvatnikom Autop XT u dimenziji 18 x 66 mm.

NAMENA

Koristi se isključivo sa magnetnim beskontaktnim hvatačem za vrata "TOUCH" i namenjen je za aluminijumske štokove.

MONTAŽA

Pripremiti štok vrata prema dijagramu. Montaža se vrši pomoću imbus ključa 2,5 mm.



ZAVRŠNE OBRADJE



78 – siva Ral 7036

93 – crna

FM – bela mat



Open, Close, Live

MADE IN ITALY



Magnetni hvatač za drvena vrata

Kit Easy – Touch, fiksni magneti drvo - drvo



OPIS - Set dva Easy-Touch prihvatnika. Jedan od njih ima crvenu kapicu radi određivanja polarosti magnetna. Easy-Touch je kompatibilan sa prihvatnicima Easy-Matic i Easy-Fix.

NAMENA - Koristi se sa fiksnim magnetima. Može da se montira na različitim pozicijama pošto je skriven. Ako je nepohodno, može da se montira više setova na jedna vrata.

MONTAŽA - Pripremiti krilo i štok vrata prema dijagramu. Montaža se vrši sa četiri vijka 3,5 x 20 mm.

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs



Open, Close, Live

MADE IN ITALY



Magnetni hvatač za drvena vrata

Kit Alu – Touch, fiksni magneti aluminijum - drvo



OPIS - Set Easy-Touch i Alu-Touch prihvatnika. Jedan od njih ima crvenu kapicu radi određivanja polarosti magneti. Easy-Touch je kompatibilan sa prihvatnicima Easy-Matic i Easy-Fix, a Alu-Touch sa Alutop XT.

NAMENA - Koristi se sa fiksnim magnetima i to za drvena krila i aluminijumske štokove. Može da se montira na različitim pozicijama pošto je skriven. Ako je nepohodno, može da se montira više setova na jedna vrata.

MONTAŽA - Pripremiti krilo i štok vrata prema dijagramu. Montaža se vrši sa 2 vijka 3,5 x 20 mm za Easy-Touch i imbus ključem 2,5 mm za Alu-Touch.

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs